

Тел.: (495) 721-90-94 Факс: (495) 721-90-37 e-mail: <u>info@neoart.ru</u>

www.neoart.ru

000 "Багетные Поставки"

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр. 1

Уважаемые партнёры,

предлагаем Вам ознакомиться с правилами приемки товара (стекла) через Транспортные Компании:

- 1. При оформлении доставки стекла через Транспортную Компанию для исключения рисков получения товара в ненадлежащем виде, необходимо заказывать обрешётку груза и осуществлять его страхование, либо вместо заказа обрешётке стекла, Вы можете заказать у нас жёсткий ящик, выполняющий защитные функции обрешётки товара. Страхование груза оформляет уполномоченный представитель Поставщика (водитель) при сдаче стекла в ТК.
- 2. При получении стекла Вам нужно проверить его качество ОБЯЗАТЕЛЬНО в присутствии сотрудника Транспортной Компании (в случае уклонения представителя ТК от присутствия при проверке груза, которую ТК обязана проводить только в случае повреждения упаковки груза или в случае вскрытия пломб на вагонах, согласно транспортным Уставам, для приемки и освидетельствования груза в обязательном порядке вызывается либо представитель торгово-промышленной палаты, либо экспертной организации).
- 3. В случае обнаружения боя, Вам необходимо составить акт об отказе о приёме груза, в котором указать причину «Нарушение целостности груза» или коммерческий акт, предусмотренный законодательством РФ (транспортными Уставами). Более подробные действия при приемке товара размещены на сайте Поставщика в виде Инструкции по приемке товара. А также сделать отметки в транспортной накладной о составлении Акта.
- 4. Сделать фотографии упаковки и битого стекла (обязательное требование страховой компании).
- 5. После выполнения вышеуказанных действий Вам необходимо следовать Инструкции по приемке товара, размещенной на сайте Поставщика, а также указаниям сотрудников ТК.

При соблюдении данных условия Транспортная Компания или Страховая будет обязана Вам компенсировать сумму груза испорченного по их вине во время транспортировки.

С уважением, НеоАрт.